



Фабрика по производству
защитных перчаток г. Липецк




КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

2025

www.pl-gloves.ru

8 800 301-13-37

СОДЕРЖАНИЕ



Перчатки от механических воздействий

СТР. 3



Перчатки нейлоновые

СТР. 7



Перчатки для защиты от пониженных температур

СТР. 9



Перчатки нарукавники для защиты от искр, повышенных температур и брызг металла

СТР. 14



Перчатки и нарукавники для защиты от порезов

СТР. 17



ПЕРЧАТКИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Перчатки хлопчатобумажные «СТАНДАРТ»



Артикул: 11Т

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «СТАНДАРТ», с ПВХ «Точка», 5-нити, 10 класс, с машинным оверлоком, чёрные (р. 23 см)

Трикотажные перчатки универсального применения (5-нитка) чёрного цвета с машинным обметыванием кромки манжеты (Х-нить). Изготавливаются из х/б пряжи с добавлением 30% синтетических волокон ПЭ. Дискретное ПВХ-покрытие ладонной части «Точка» обеспечивает плотный контакт руки работающего с предметом труда.

Состав	70% хлопок + 30% полизэфир
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	48-50 гр.
Длина	230 ± 5 мм
Класс вязки	10
Цвет	чёрный
Манжета	машинный оверлок
Размер	универсальный 9
Упаковка	10/300



Артикул: 12

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «СТАНДАРТ», без ПВХ «Точка», 5-нити, 10 класс, с машинным оверлоком, белые (р. 23 см)

Трикотажные перчатки универсального применения (5-нитка) белого цвета с машинным обметыванием кромки манжеты (Х-нить). Изготавливаются из х/б пряжи с добавлением 30% синтетических волокон ПЭ. Относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий и загрязнений.

Состав	70% хлопок + 30% полизэфир
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	36-38 гр.
Длина	230 ± 5 мм
Класс вязки	10
Цвет	белый
Манжета	машинный оверлок
Размер	универсальный 9
Упаковка	10/300



Артикул: 12Т

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «СТАНДАРТ», с ПВХ «Точка», 5-нити, 10 класс, с машинным оверлоком, белые (р. 23 см)

Трикотажные перчатки универсального применения (5-нитка) белого цвета с машинным обметыванием кромки манжеты (Х-нить). Изготавливаются из х/б пряжи с добавлением 30% синтетических волокон ПЭ. Дискретное ПВХ-покрытие ладонной части «Точка» обеспечивает плотный контакт руки работающего с предметом труда.

Состав	70% хлопок + 30% полизэфир
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	48-50 гр.
Длина	230 ± 5 мм
Класс вязки	10
Цвет	белый
Манжета	машинный оверлок
Размер	универсальный 9
Упаковка	10/300

Перчатки хлопчатобумажные «СУПЕР ЛЮКС»

(производится строго по ГОСТу 12.4.252-2013)



Артикул: 02

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» без ПВХ, 5-нитей, 10 класс, по ГОСТу с маркировкой, белый

Перчатки трикотажные 5-нитка, 10 класс вязки, белого цвета с удлиненной манжетой и двойным оверлоком. Без ПВХ-покрытия ладони. Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий (порезов, ссадин) и загрязнений.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	48-50 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	белый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 02T

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» с ПВХ «Точка», 5-нитей, 10 класс, по ГОСТу с маркировкой, белый

Перчатки х/б трикотажные 5-нитка, 10 класс вязки, белого цвета с удлиненной манжетой и двойным оверлоком. ПВХ напыление («Точка») обеспечивает надежный хват и позволяет прочно удерживать в руках рабочие инструменты и предметы. Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон.

Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	ПВХ напыление «Точка»
Вес	60-62 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	белый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/250

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 03

Рабочие перчатки трикотажные «ЛЮКС» без ПВХ, 5-нитей, 10 класс, по ГОСТу с маркировкой, черные

Перчатки трикотажные 5-нитка, 10 класс вязки, черного цвета с удлиненной манжетой и двойным оверлоком. Без ПВХ-покрытия ладони. Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий (порезов, ссадин) и загрязнений. Полнотью отвечают требованиям ГОСТ и маркируются, согласно законодательству.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	48-50 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	черный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 03T

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» с ПВХ «Точка», 5-нитей, 10 класс, по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Перчатки х/б трикотажные 5-нитка, 10 класс вязки, черного цвета с удлиненной манжетой и двойным оверлоком. ПВХ напыление («Точка») обеспечивает надежный хват и позволяет прочно удерживать в руках рабочие инструменты и предметы. Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий (порезов, ссадин) и загрязнений.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	ПВХ напыление «Точка»
Вес	60-62 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	черный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/250

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 04

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» без ПВХ, 6-нитей, 10 класс, по ГОСТу с маркировкой, белый

Рабочие ХБ перчатки универсального применения б-нитка белого цвета повышенной плотности вязки для более надежной защиты. Улучшенный вариант перчаток из 5 нитей. Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Без ПВХ-покрытия ладони. Относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий (порезов, ссадин) и загрязнений.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	50-52 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	белый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 04T

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» с ПВХ «Точка», 6-нитей, 10 класс, по ГОСТу с маркировкой, белый

Трикотажные перчатки универсального применения б-нитка белого цвета повышенной плотности вязки для более надежной защиты. Улучшенный вариант ХБ перчаток из 5 нитей. Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Специальное точечное ПВХ-покрытие позволяет исключить проскальзывание предметов в руках при приложении физических усилий.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	ПВХ напыление «Точка»
Вес	64-66 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	белый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/250

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 05

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» без ПВХ, 6-нитей, 10 класс, по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Рабочие ХБ перчатки универсального применения 6-нитка белого цвета повышенной плотности вязки для более надежной защиты. Улучшенный вариант перчаток из 6 нитей. Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Без ПВХ-покрытия ладони. Относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий (порезов, ссадин) и загрязнений.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	50-52 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 05Т

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» с ПВХ «Точка», 6-нитей, 10 класс, по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Трикотажные перчатки универсального применения 6-нитка чёрного цвета повышенной плотности вязки для более надежной защиты. Улучшенный вариант перчаток из 6 нитей. Изготавливаются из х/б пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Специальное точечное ПВХ-покрытие позволяет исключить проскальзывание предметов в руках при приложении физических усилий.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	64-66 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/250

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 13Х (б)

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» без ПВХ, 13 класс, с двойным ручным оверлоком, белые

Трикотажные перчатки универсального применения белого цвета, связанные из 3-х нитей смесовой пряжи – хлопок с добавлением полизефирных волокон для увеличения прочности трикотажного полотна. Данные перчатки относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий (раздиров, ссадин) и загрязнений. Полностью соответствуют ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и маркируются согласно законодательству РФ.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	38-40 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	13
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 13ХТ (б)



Артикул: 13ХТ (б)

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» с ПВХ «Точка», 13 класс, с двойным ручным оверлоком, белые

Тонкие плотные трикотажные перчатки 13-го класса вязки белого цвета с двойным ручным оверлоком. Изготавливаются из х/б пряжи с добавлением 30% синтетических волокон ПЭ. Дискретное ПВХ-покрытие ладонной части «Точка» обеспечивает плотный контакт руки работающего с предметом труда. Изделия классифицируются как средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	52-54 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	13
Цвет	белый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 13Х

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» без ПВХ, 13 класс, с двойным ручным оверлоком, чёрные

Трикотажные перчатки универсального применения чёрного цвета, связанные из 3-х нитей смесовой пряжи – хлопок с добавлением полизефирных волокон для увеличения прочности трикотажного полотна. Данные перчатки относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий (раздиров, ссадин) и загрязнений. Полностью соответствуют ТР ТС 019/2011

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	38-40 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	13
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/250

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 13ХТ

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» с ПВХ «Точка», 13 класс, с двойным ручным оверлоком, чёрные

Трикотажные перчатки универсального применения чёрного цвета, связанные из 3-х нитей смесевой пряжи – хлопок с добавлением полизефирных волокон для увеличения прочности трикотажного полотна. Данные перчатки относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий (раздиров, ссадин) и загрязнений. Полностью соответствуют ТР ТС 019/2011

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	52-54 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	13
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 21

Рабочие перчатки хлопчатобумажные белые, «ЛЮКС» без ПВХ, 6-нитей, 7.5 класс, по ГОСТу с маркировкой, белые

Перчатки трикотажные 6-нитка, 10 класс вязки, белого цвета с удлиненной манжетой и двойным оверлуком. Без ПВХ-покрытия ладони. Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий (перезов, ссадин) и загрязнений. Полностью отвечают требованиям ГОСТ и маркируются, согласно законодательству.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	60-62 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	белый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 21Т

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» с ПВХ «Точка», 6-нитей, 10 класс, по ГОСТу с маркировкой, белые

Перчатки х/б трикотажные 6-нитка, 10 класс вязки, черного цвета с удлиненной манжетой и двойным оверлуком. ПВХ напыление («Точка») обеспечивает надежный хват и позволяет прочно удерживать в руках работы инструменты и предметы. Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий и загрязнений.

Изготавливаются из ХБ пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Относятся к средствам индивидуальной защиты рук от механических воздействий и загрязнений.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	ПВХ напыление «Точка»
Вес	74-76 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	белый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 23

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» без ПВХ, 6-нитей, 7.5 класс, по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Хлопчатобумажные рабочие перчатки 7,5 класс вязки чёрного цвета, плотные, с двойным оверлуком. Без ПВХ покрытия. Обеспечивают защиту рук от механических повреждений и загрязнений. Обладают отличной воздухопроницаемостью и имеют продолжительный срок службы. Предназначены для использования на производствах с невысоким уровнем загрязнений. Упаковываются в мешки по 200 пар.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	60-62 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 23Т

Рабочие перчатки хлопчатобумажные «ЛЮКС» с ПВХ «Точка», 6-нитей, 7.5 класс, по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Рабочие перчатки чёрного цвета (7,5 класс вязки) изготавливаются из х/б пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Обеспечивают защиту рук от механических повреждений и загрязнений. ПВХ напыление «точка» на ладони обеспечивает надежный хват и препятствует истиранию, увеличивая срок эксплуатации вязаной перчатки. Обладают отличной воздухопроницаемостью.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	ПВХ напыление «Точка»
Вес	74-76 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 71

Антискользящие перчатки «Захват» оранжевые с двусторонним противоскользящим нанесением «Точка»

Защитные перчатки «Захват» оранжевого цвета с двусторонним противоскользящим нанесением из силикона. Обеспечивают защиту рук от механических повреждений и загрязнений. Перчатки выполнены из хлопка (7,5 класс вязки) с добавлением полизефирной нити и двойным оверлуком. Предназначены для комфорtnого и безопасного выполнения работ на сборочном производстве, в строительстве, ЖКХ, грузоперевозках и в других сферах. Упакованы в мешки по 150 пар.

Состав	70% хлопок + 30% полизефир
Вид покрытия	силиконовое двустороннее нанесение «Точка»
Вес	112-116 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	оранжевый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/150

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 80П

Перчатки «Механик DOT» с силиконовым покрытием («Точка»), по ГОСТу с маркировкой

Защитные перчатки чёрного цвета с противоскользящим нанесением из силикона. Обеспечивают защиту рук от механических повреждений и загрязнений. Перчатки выполнены из хлопка (10 класс вязки) с добавлением нейлоновой нити и двойным оверлуком. Обладают отличной воздухопроницаемостью и имеют продолжительный срок службы. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	50% хлопок + 50% нейлон
Вид покрытия	силиконовое нанесение «Точка» красное
Вес	82-84 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОННЫЕ



Артикул: 2Н

Рабочие перчатки нейлоновые, без ПВХ 2-нити, чёрные, 13 класс, с двойным ручным оверлоком

Трикотажные перчатки чёрного цвета, связанные из 2-х нитей. Состав – 100% нейлон (полиамид). Полностью соответствуют ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и маркируются согласно законодательству РФ. Оптимальны для использования на работах с невысоким уровнем загрязнений и низким риском порезов. Фасовка по 10 пар, упаковка по 300 пар.

Состав	100% полиамид (нейлон)
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	24-26 гр.
Длина	210-230 мм
Класс вязки	13
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300



Артикул: 2НТ

Рабочие перчатки нейлоновые, с ПВХ «Точка», 2-нити, чёрные, 13 класс, с двойным ручным оверлоком

Трикотажные перчатки чёрного цвета, связанные из 2-х нитей. Состав – 100% нейлон (полиамид). Точечное ПВХ-покрытие обеспечивает дополнительную защиту ладонной части перчатки от истирания, исключает проскальзывание предметов в руках работающих. Полностью соответствуют ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и маркируются согласно законодательству РФ.

Состав	100% полиамид (нейлон)
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	36-38 гр.
Длина	210-230 мм
Класс вязки	13
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 3Н

Рабочие перчатки нейлоновые, без ПВХ 3-нити, чёрные, 13 класс, с двойным ручным оверлоком

Трикотажные перчатки чёрного цвета, связанные из 3-х нитей. Состав – 100% нейлон (полиамид). Полностью соответствуют ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и маркируются согласно законодательству РФ. Основные преимущества таких перчаток – повышенная стойкость к истиранию и высокая чувствительность.

Состав	100% полиамид (нейлон)
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	30-32 гр.
Длина	210-230 мм
Класс вязки	13
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

ТР ТС 019-2011 ТУ 14.12.30-001-41203407-2021



Артикул: ЗНТ

**Рабочие перчатки нейлоновые, с ПВХ
«Точка», 3-нити, чёрные, 13 класс,
с двойным ручным оверлоком**

Трикотажные перчатки чёрного цвета, связанные из 3-х нитей. Состав - 100% нейлон (полиамид). Точечное ПВХ-покрытие обеспечивает дополнительную защиту ладонной части перчатки от истирания, исключает проскальзывание предметов в руках работающих. Основные преимущества таких перчаток - повышенная стойкость к истиранию и высокая чувствительность. Оптимальны для использования на работах с невысоким уровнем загрязнений и низким риском порезов.

Состав	100% полиамид (нейлон)
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	44-46 гр.
Длина	210-230 мм
Класс вязки	13
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/300

ТР ТС 019-2011 ТУ 14.12.30-001-41203407-2021



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



Одинарные полушиерстяные, шерстяные перчатки (вкладыши) от пониженных температур

(производится строго по ГОСТу 12.4.252-2013)



Артикул: 25

Одинарные полушиерстяные перчатки (50% шерсть + 50% акрил), 10 класс, (утепляющие вкладыши), чёрные

Одинарные полушиерстяные перчатки 50% шерсть + 50% акрил. Теплые вязаные перчатки черного цвета с двойным оверлоком. Класс вязки 10. Защищают руки от пониженной температуры. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II климатических поясах. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных, погрузочно-разгрузочных и прочих видах работ.

Состав	50% шерсть + 50% акрил
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	62-66 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	черный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200



Артикул: 25Н

Одинарные полушиерстяные перчатки, с внутренним начёсом (50% шерсть + 50% акрил) (утепляющие вкладыши), 10 класс, чёрные

Одинарные полушиерстяные перчатки 50% шерсть + 50% акрил. Теплые вязаные перчатки черного цвета с внутренним начесом и двойным оверлоком. Класс вязки 10. Защищают руки от пониженной температуры. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II климатических поясах. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	50% шерсть + 50% акрил с внутренним начёсом
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	62-66 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	черный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 25НТ

Одинарные полушиерстяные перчатки, с внутренним начёсом (50% шерсть + 50% акрил) (утепляющие вкладыши), с ПВХ «Точка», 10 класс, чёрные

Одинарные полушиерстяные перчатки 50% шерсть + 50% акрил. Теплые вязаные перчатки черного цвета с ПВХ нанесением «Точка», внутренним начесом, и двойным оверлоком. Класс вязки 10. Защищают руки от пониженной температуры. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II климатических поясах. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	50% шерсть + 50% акрил с внутренним начёсом
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	76-80 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	черный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 36

Одинарные долушерстяные перчатки (утепляющие вкладыши) (15% шерсть + 85% акрил) 7.5 класс, чёрные

Полушерстяные перчатки 7.5 класс вязки. Теплые вязанные перчатки черного цвета с двойным ручным оверлоком. Защищают руки от пониженных температур. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в 1, II климатических поясах. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных, погрузочно-разгрузочных и прочих видов работ. Упакованы в мешки по 150 пар.

Состав	15% шерсть + 85% акрил
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	90-94 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/150

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 36Т

Одинарные полушерстяные перчатки (15% шерсть + 85% акрил) с ПВХ «Точка», 7.5 класс, чёрные

Перчатки полушерстяные 7.5 класс вязки, черного цвета с двойным оверлоком. ПВХ нанесение «Точка» в виде мелкой точки обеспечивает надежный захват. Перчатки предназначены для выполнения работ не связанных с большими механическими нагрузками на открытом воздухе при отрицательных температурах. Климатический пояс: I, II. Упакованы в мешки по 150 пар.

Состав	15% шерсть + 85% акрил
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	102-106 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/150

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 55В

Одинарные шерстяные перчатки (70% шерсть + 30% акрил) (утепляющие вкладыши), 10 класс, серые

Перчатки шерстяные одинарные 70% шерсть + 30% акрил, 10 класс вязки, серого цвета с двойным оверлоком. Перчатки предназначены для выполнения работ не связанных с большими механическими нагрузками на открытом воздухе при отрицательных температурах. Климатический пояс: I, II. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	70% шерсть +30% акрил
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	56-60 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	серый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 55ВТ

Одинарные шерстяные перчатки (70% шерсть + 30% акрил), 10 класс, с антискользящим покрытием, серые

Одинарные шерстяные рабочие перчатки 70% шерсть + 30% акрил. Теплые вязанные перчатки с двойным оверлоком. Силиконовое нанесение «Точка». Обеспечивает надежный захват. Класс вязки 10. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II климатических поясах. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ.

Состав	70% шерсть + 30% акрил
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	силиконовое нанесение «Точка»
Вес	70-74 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	серый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 55Н

Одинарные шерстяные перчатки с внутренним начёсом (70% шерсть + 30% акрил) (утепляющие вкладыши), 10 класс, серые

Теплые вязанные перчатки с внутренним начесом и двойным оверлоком. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II климатических поясах. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ.

Состав	70% шерсть + 30% акрил с внутренним начесом
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	без ПВХ покрытия
Вес	56-60 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	серый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 55НТ

Одинарные шерстяные перчатки с внутренним начёсом и антискользящим покрытием (70% шерсть + 30% акрил), серые

Одинарные шерстяные рабочие перчатки 70% шерсть + 30% акрил с антискользящим покрытием. Теплые вязанные перчатки с внутренним начесом и двойным оверлоком. Силиконовое нанесение «Точка» обеспечивает надежный захват. Класс вязки 10. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных, погрузочно-разгрузочных и прочих видах работ. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	70% шерсть + 30% акрил с внутренним начесом
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	силиконовое нанесение «Точка»
Вес	70-74 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	серый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/200

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013

Двойные перчатки от пониженных температур

(производится строго по ГОСТу 12.4.252-2013)



Артикул: 21Д

Двойные хлопчатобумажные перчатки (70% ХБ + 30% полиэфир) 7.5 класс, по ГОСТу с маркировкой, белые

Двойные хлопчатобумажные рабочие перчатки 7.5 класс вязки белого цвета, плотные, с двойным оверлоком. Без ПВХ покрытия. Обеспечивают защиту рук от механических повреждений и загрязнений. Обладают отличной воздухопроницаемостью и имеют продолжительный срок службы. Предназначены для использования на производствах с невысоким уровнем загрязнений. Упаковываются в мешки по 100 пар.

Состав	70% хлопок + 30% полиэфир	
Климатический пояс	I, II	
Вид покрытия	без ПВХ покрытия	
Вес	108-112 гр.	
Длина	240-270 мм	
Класс вязки	7,5	
Цвет	белый	
Манжета	двойной ручной оверлок	
Размер	8, 9, 10, 11	
Упаковка	10/100	

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 21ДТ

Двойные хлопчатобумажные перчатки (70% ХБ + 30% полиэфир) с ПВХ «Точка», 7.5 класс, по ГОСТу с маркировкой, белые

Двойные хлопчатобумажные рабочие перчатки (7,5 класс вязки) изготавливаются из х/б пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Обеспечивают защиту рук от механических повреждений и загрязнений. ПВХ нанесение «Точка» на ладони обеспечивает надежный хват и препятствует истиранию, увеличивая срок эксплуатации трикотажных перчаток. Обладают отличной воздухопроницаемостью.

Состав	70% хлопок + 30% полиэфир	
Климатический пояс	I, II	
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»	
Вес	122-126 гр.	
Длина	240-270 мм	
Класс вязки	7,5	
Цвет	белый	
Манжета	двойной ручной оверлок	
Размер	8, 9, 10, 11	
Упаковка	10/100	

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 23Д

Двойные хлопчатобумажные перчатки (70% ХБ + 30% полиэфир) 7.5 класс, по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Двойные рабочие хлопчатобумажные перчатки 7.5 класс вязки чёрного цвета, плотные, с двойным оверлоком. Без ПВХ покрытия. Обеспечивают защиту рук от механических повреждений и загрязнений. Обладают отличной воздухопроницаемостью и имеют продолжительный срок службы. Предназначены для использования на производствах с невысоким уровнем загрязнений. Перчатки фасуются по 10 пар, а затем упаковываются в мешки по 100 пар.

Состав	70% хлопок + 30% полиэфир	
Климатический пояс	I, II	
Вид покрытия	без ПВХ покрытия	
Вес	108-112 гр.	
Длина	240-270 мм	
Класс вязки	7,5	
Цвет	чёрный	
Манжета	двойной ручной оверлок	
Размер	8, 9, 10, 11	
Упаковка	10/100	

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 23ДТ

Двойные хлопчатобумажные перчатки (70% ХБ + 30% полиэфир) с ПВХ «Точка», 7.5 класс, по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Двойные перчатки чёрного цвета (7,5 класс вязки) изготавливаются из х/б пряжи с добавлением прочных и легких синтетических волокон. Обеспечивают защиту рук от механических повреждений и загрязнений. ПВХ нанесение «Точка» на ладони обеспечивает надежный хват и препятствует истиранию, увеличивая срок эксплуатации вязаной перчатки.

Состав	70% хлопок + 30% полиэфир	
Климатический пояс	I, II	
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»	
Вес	122-126 гр.	
Длина	240-270 мм	
Класс вязки	7,5	
Цвет	чёрный	
Манжета	двойной ручной оверлок	
Размер	8, 9, 10, 11	
Упаковка	10/100	

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 25Д

Одинарные шерстяные перчатки с внутренним начёсом (50% шерсть + 50% акрил) (утепляющие вкладыши), 10 класс, чёрные

Двойные полушерстяные перчатки (50% шерсть + 50% акрил) чёрного цвета. Теплые вязаные перчатки 7,5 класс вязки с двойным оверлоком. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II, III климатических поясах. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных и прочих видов работ.

Состав	50% шерсть + 50% акрил	
Климатический пояс	I, II, III	
Вид покрытия	без ПВХ покрытия	
Вес	105-110 гр.	
Длина	240-270 мм	
Класс вязки	7,5	
Цвет	чёрный	
Манжета	двойной ручной оверлок	
Размер	8, 9, 10, 11	
Упаковка	10/100	

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 25ДТ

Одинарные шерстяные перчатки с внутренним начёсом и антискользящим покрытием (50% шерсть + 50% акрил), чёрные

Полушерстяные перчатки двойной вязки (50% шерсть + 50% акрил) чёрного цвета с антискользящим ПВХ покрытием. Теплые перчатки 7,5 класс с двойным оверлоком. ПВХ нанесение «Точка» в виде мелкой точки обеспечивает надежный захват. Защищают руки от пониженных температур. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах.

Состав	50% шерсть + 50% акрил	
Климатический пояс	I, II, III	
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»	
Вес	120-135 гр.	
Длина	240-270 мм	
Класс вязки	7,5	
Цвет	чёрный	
Манжета	двойной ручной оверлок	
Размер	8, 9, 10, 11	
Упаковка	10/100	

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



-25°C



Артикул: 25НН

Двойные полушиерстяные перчатки с внутренним начёсом (50% шерсть + 50% акрил), по ГОСТу с маркировкой, чёрный

Двойные полушиерстяные вязки 50% шерсть + 50% акрил. Теплые вязаные перчатки чёрного цвета с внутренним начесом и двойным оверлоком. Класс вязки 10. Защищают руки от пониженной температуры. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II, III, «особом» климатических поясах. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных и прочих видах работ.

Состав	50% шерсть + 50% акрил с внутренним начесом
Климатический пояс	I, II, III, «особый»
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	105-110 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/100

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013

-25°C



Артикул: 25ННТ

Двойные полушиерстяные перчатки с внутренним начёсом (50% шерсть + 50% акрил), с ПВХ «Точка» по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Двойные полушиерстяные перчатки (50% шерсть + 50% акрил) чёрного цвета. Теплые вязаные перчатки 10 класс вязки с двойным оверлоком. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II, III, «особом» климатических поясах. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных и прочих видах работ.

Состав	70% хлопок + 30% полиэфир с внутренним начесом
Климатический пояс	I, II, III, «особый»
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	120-135 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/100

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013

-10°C



Артикул: 53

Двойные полушиерстяные перчатки (30% шерсть + 70% акрил) без ПВХ, по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Перчатки полушиерстяные двухслойные 7,5 класс вязки, чёрного цвета с двойным оверлоком. Перчатки предназначены для выполнения работ не связанных с большими механическими нагрузками на открытом воздухе при отрицательных температурах. Высококачественная натуральная шерсть даёт отличную теплоизоляцию. Акриловое волокно для повышения износостойких характеристик перчатки. Климатический пояс: I, II. Упакованы в мешки по 100 пар.

Состав	70% хлопок + 30% полиэфир
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	116-120 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/100

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013

-10°C



Артикул: 53Т

Двойные полушиерстяные перчатки (30% шерсть + 70% акрил) с ПВХ «Точка», по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Перчатки полушиерстяные двухслойные 7,5 класс вязки, чёрного цвета с двойным оверлоком. ПВХ рисунок «Точка» обеспечивает надежный захват. Перчатки предназначены для выполнения работ не связанных с большими механическими нагрузками на открытом воздухе при отрицательных температурах. Климатический пояс: I, II. Упакованы в мешки по 100 пар.

Состав	30% шерсть + 70% акрил
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Точка»
Вес	130-144 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/100

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013

-10°C



Артикул: 53П

Двойные полушиерстяные перчатки (30% шерсть + 70% акрил) с ПВХ «Протектор» по ГОСТу с маркировкой, чёрные

Перчатки полушиерстяные двухслойные 7,5 класс вязки, чёрного цвета с двойным оверлоком. ПВХ рисунок «Протектор» обеспечивает надежный захват. Перчатки предназначены для выполнения работ не связанных с большими механическими нагрузками на открытом воздухе при отрицательных температурах. Климатический пояс: I, II. Упакованы в мешки по 100 пар.

Состав	30% шерсть + 70% акрил
Климатический пояс	I, II
Вид покрытия	ПВХ нанесение «Протектор»
Вес	130-144 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/100

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013

-25°C



Артикул: 55

Двойные шерстяные перчатки (70% шерсть + 30% акрил), по ГОСТу с маркировкой, серые

Двойные шерстяные перчатки 70% шерсть + 30% акрил серого цвета. Теплые вязаные перчатки 7,5 класс вязки с двойным оверлоком. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II, III, и «особом» климатических поясах. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных, погрузочно-разгрузочных и прочих видах работ. Упакованы в мешки по 80 пар.

Состав	70% шерсть + 30% акрил
Климатический пояс	I, II, III, «особый»
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	110-115 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	серый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/80

ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 55Ч

**Двойные шерстяные перчатки
(70% шерсть + 30% акрил) по ГОСТу
с маркировкой, чёрные**

Перчатки шерстяные двухслойные 70% шерсть + 30% акрил, 7,5 класс вязки, черного цвета с двойным оверлуком. Перчатки предназначены для выполнения работ не связанных с большими механическими нагрузками на открытом воздухе при отрицательных температурах. Климатический пояс: I, II, III, «особый». Упаковка по 80 пар.

Состав	70% шерсть + 30% акрил
Климатический пояс	I, II, III, «особый»
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	110-115 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	чёрный
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/80

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 55Т

**Двойные шерстяные перчатки
с антискользящим покрытием
(70% шерсть + 30% акрил), по ГОСТу
с маркировкой, серые**

Двойные шерстяные рабочие перчатки 70% шерсть + 30% акрил. Теплые вязаные перчатки с двойным оверлуком. Силиконовое нанесение «Точка» обеспечивает надежный захват. Класс вязки 7,5. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II, III, «особый» климатических поясах.

Состав	70% шерсть + 30% акрил
Климатический пояс	I, II, III, «особый»
Вид покрытия	силиконовое нанесение «Точка»
Вес	125-130 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	серый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/80

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 55НН

**Двойные шерстяные перчатки с
внутренним начёсом (70% шерсть
+ 30% акрил), по ГОСТу с маркировкой,
серые**

Теплые вязаные перчатки с внутренним начесом и двойным оверлуком. Класс вязки 7,5. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II, III, «особый» климатических поясах. Перчатки могут применяться для строительных, ремонтных, монтажных, и прочих видах работ. Упакованы в мешки по 80 пар.

Состав	70% шерсть + 30% акрил
Вкладыш	70% шерсть + 30% акрил с внутренним начесом
Климатический пояс	I, II, III, «особый»
Вид покрытия	без нанесения
Вес	110-115 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	серый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/80

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: 55ННТ

**Двойные шерстяные перчатки
с внутренним начёсом и анти-скользя-
щим покрытием (70% шерсть + 30%
акрил), по ГОСТу с маркировкой, серые**

Двойные шерстяные рабочие перчатки с внутренним начесом и двойным оверлуком. Силиконовое нанесение «Точка» обеспечивает надежный захват. Класс вязки 7,5. Предназначены для комфортного выполнения работ на открытом воздухе, зимой или в межсезонье, при отрицательных температурах в I, II, III, «особый» климатических поясах.

Упакованы в мешки по 80 пар.

Состав	70% шерсть + 30% акрил
Вкладыш	70% шерсть + 30% акрил + внутренний начес
Климатический пояс	I, II, III, «особый»
Вид покрытия	силиконовое нанесение «Точка»
Вес	125-130 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Цвет	серый
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	10/80

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР, ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР И БРЫЗГ МЕТАЛЛА



Артикул: K140 (100°C)

Термостойкие перчатки «Вулкан» из высокопрочной пара-арамидной нити для защиты от высоких температур до 100°C и порезов

Промышленные защитные перчатки из высокопрочной пара-арамидной нити (13 класс вязки) с хлопковым вкладышем и двойным оверлоком. Обеспечивают защиту рук от контактного тепла до 100 °C, механических повреждений и загрязнений. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам. Предназначены для комфорtnого и безопасного выполнения работ в металлургической и горнодобывающей промышленности, в машиностроительной отрасли и прочих сферах. Упакованы в мешки по 100 пар.

Состав	пара-арамидная нить	хлопок
Вкладыш		
Вид покрытия	без ПВХ нанесения	
Вес	70-75 гр.	
Длина	240-270 мм	
Класс вязки	13	
Манжета	двойной ручной оверлок	
Размер	8, 9, 10, 11	
Упаковка	1/100	



Артикул: K140 (150°C)

Термостойкие перчатки «Вулкан» из высокопрочной пара-арамидной нити для защиты от высоких температур до 150°C и порезов

Промышленные защитные перчатки из высокопрочной пара-арамидной нити с хлопковым вкладышем и двойным оверлоком. Перчатка 10 класса вязки и максимального размера - удобна в манипуляциях с инструментом, обладает отличной эластичностью, при сохранении защитных свойств. Обеспечивают защиту рук от контактного тепла до 150 °C, механических повреждений и загрязнений. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам. Упакованы в мешки по 100 пар.

Состав	пара-арамидная нить	хлопок
Вкладыш		
Вид покрытия	без ПВХ нанесения	
Вес	100-104 гр.	
Длина	240-270 мм	
Класс вязки	10	
Манжета	двойной ручной оверлок	
Размер	8, 9, 10, 11	
Упаковка	1/100	



Артикул: K140 (250°C)

Термостойкие перчатки «Вулкан» из высокопрочной пара-арамидной нити для защиты от высоких температур до 250°C и порезов

Промышленные защитные перчатки из высокопрочной пара-арамидной нити с хлопковым вкладышем и двойным оверлоком. Перчатка 10 класса вязки и максимального размера - удобна в манипуляциях с инструментом, обладает отличной эластичностью, при сохранении защитных свойств. Обеспечивают защиту рук от контактного тепла до 250 °C, механических повреждений и загрязнений. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам. Упакованы в мешки по 100 пар.

Состав	пара-арамидная нить	хлопок
Вкладыш		
Вид покрытия	без ПВХ нанесения	
Вес	140-144 гр.	
Длина	240-270 мм	
Класс вязки	10	
Манжета	двойной ручной оверлок	
Размер	8, 9, 10, 11	
Упаковка	1/100	



Артикул: K140

Термостойкие перчатки «Вулкан» из высокопрочной пара-арамидной нити для защиты от высоких температур до 400°C и порезов

Промышленные защитные перчатки из высокопрочной пара-арамидной нити с хлопковым вкладышем и двойным оверлоком. Перчатка 10 класса вязки и максимального размера - удобна в манипуляциях с инструментом, обладает отличной эластичностью, при сохранении защитных свойств. Обеспечивают защиту рук от контактного тепла до 400 °C, механических повреждений и загрязнений. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам. Упакованы в мешки по 100 пар.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	160-164 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	1/100

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407-2012 EN 388-2019



Артикул: K140Ч

Термостойкие перчатки «Вулкан» из высокопрочной пара-арамидной нити для защиты от высоких температур до 400°C и порезов, чёрные

Промышленные защитные перчатки от ожогов из высокопрочной пара-арамидной нити (7,5 класс вязки) с хлопковым вкладышем и двойным оверлоком. Обеспечивают защиту рук от ожогов при кратковременном воздействии открытого пламени, теплового излучения и конвективного тепла до 400°C, механических повреждений и загрязнений. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам. Упакованы в мешки по 100 пар.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	160-164 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	7,5
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	1/100

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407-2012 EN 388-2019



Артикул: K140 (7)

Термостойкие перчатки «Вулкан-Люкс» из высокопрочной пара-арамидной нити для защиты от высоких температур, 7,5 класс вязки и порезов до 400°C

Промышленные защитные перчатки из высокопрочной пара-арамидной нити (7 класс вязки) с хлопковым вкладышем и двойным оверлоком. Перчатки 7,5 класса вязки и максимального размера удобна в манипуляциях с инструментом, обладает отличной эластичностью, при сохранении защитных свойств. Обеспечивают защиту рук от ожогов при кратковременном воздействии открытого пламени, теплового излучения и конвективного тепла до 400°C, механических повреждений и загрязнений. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	180-184 гр.
Длина	300-305 мм
Класс вязки	7,5
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	10, 11
Упаковка	1/100

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407-2012 EN 388-2019



Артикул: K215

Термостойкие перчатки «Вулкан» с удлинённой манжетой (до 14 см.) из высокопрочной пара-арамидной нити для защиты от высоких температур до 400 °C и порезов

Промышленные защитные перчатки от ожогов из высокопрочной пара-арамидной нити (10 класс вязки) с хлопковым вкладышем, удлиненным манжетом. Обеспечивают защиту рук от ожогов при кратковременном воздействии открытого пламени, теплового излучения и конвективного тепла до 400°C, механических повреждений и загрязнений. Упакованы в мешки по 80 пар.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	220-224 гр.
Длина	320-330 мм
Класс вязки	10
Манжета	удлиненная, двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	1/80

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407-2012 EN 388-2019



Артикул: K215Y

Термостойкие перчатки «Вулкан» с удлинённой манжетой (до 30 см.) из высокопрочной пара-арамидной нити для защиты от высоких температур и порезов

Обеспечивают защиту рук от контактного тепла до 400 °C, механических повреждений и загрязнений. Обладает отличной воздухопроницаемостью. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам. Предназначены для комортного и безопасного выполнения работ в металлургической и горнодобывающей промышленности, в машиностроительной отрасли и прочих сферах. Защитные свойства ТР ТС: Ми Мп То Тр Ти Тн400. Упакованы в мешки по 80 пар.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	300-304 гр.
Длина	480-490 мм
Класс вязки	10
Манжета	удлиненная, двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	1/80

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407-2012 EN 388-2019




Артикул: H70 (45 см)

Нарукавники термостойкие «Спарт» из высокопрочной пара-арамидной нити для защиты от высоких температур до 150 °C и порезов (длина 45 см)

Защитные промышленные рукава с хлопковой подкладкой обеспечивают защиту рук от контактного тепла до 150 °C, механических повреждений и загрязнений. Нарукавник выполнен из высокопрочной пара-арамидной нити (10 класс вязки) с двойным оверлоком. Обладает отличной воздухопроницаемостью. Нарукавники имеют продолжительный срок службы. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	174 - 178 гр.
Длина	480-490 мм
Класс вязки	10
Манжета	удлиненная, двойной ручной оверлок
Размер	универсальный
Упаковка	1/100

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407-2012 EN 388-2019



Артикул: H70П (45 см)

Нарукавники термостойкие «Спарк» из высокопрочной пара-арамидной нитидля защиты от высоких температур до 200 °C и порезов (длина 45 см)

Защитные промышленные рукава с хлопковой подкладкой обеспечивают защиту рук от контактного тепла до 200 °C, механических повреждений и загрязнений. Нарукавник выполнен из высокопрочной пара-арамидной нити (10 класс вязки) с двойным оверлоком. Обладает отличной воздухопроницаемостью. Нарукавники имеют продолжительный срок службы. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	180 - 184 гр.
Длина	450 мм
Класс вязки	10
Манжета	удлиненная, двойной ручной оверлок
Размер	универсальный
Упаковка	10/100

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407-2012 EN 388-2019



Артикул: H70 (56 см)

Нарукавники термостойкие «Спарк» из высокопрочной пара-арамидной нитидля защиты от высоких температур до 150 °C и порезов (длина 56 см)

Защитные промышленные рукава с хлопковой подкладкой обеспечивают защиту рук от контактного тепла до 150 °C, механических повреждений и загрязнений. Нарукавник выполнен из высокопрочной пара-арамидной нити (10 класс вязки) с двойным оверлоком. Обладает отличной воздухопроницаемостью. Нарукавники имеют продолжительный срок службы. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	240 - 246 гр.
Длина	560 мм
Класс вязки	10
Манжета	удлиненная, двойной ручной оверлок
Размер	универсальный
Упаковка	10/80

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407-2012 EN 388-2019



Артикул: H70П (56 см)

Нарукавники термостойкие «Спарк» из высокопрочной пара-арамидной нитидля защиты от высоких температур до 200 °C и порезов (длина 56 см)

Защитные промышленные рукава с хлопковой подкладкой обеспечивают защиту рук от контактного тепла до 200 °C, механических повреждений и загрязнений. Нарукавник выполнен из высокопрочной пара-арамидной нити (10 класс вязки) с двойным оверлоком. Обладает отличной воздухопроницаемостью. Нарукавники имеют продолжительный срок службы. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	250-256 гр.
Длина	560 мм
Класс вязки	10
Манжета	удлиненная, двойной ручной оверлок
Размер	универсальный
Упаковка	10/80

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407-2012 EN 388-2019

EN407



43432Х

↑↑↑↑
Крупные капли металла
Мелкие брызги металла
Теплота излучения
Конвективное тепло
Контактное тепло
Горение

EN 388




1441D

↑↑↑↑
Сопротивление проколам
Сопротивление разрывам
Сопротивление порезам
Износостойкость



ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ



Артикул: Д5

Перчатки Defender от порезов,
3 уровень защиты

Защитные перчатки обеспечивают надежную защиту от порезов (3 уровня) листовым металлом, острыми предметами, стеклом, а так же защищают руки от загрязнений и прочих механических воздействий. Перчатки изготавлены из полизтилена высокой плотности с добавлением стекловолокна, нейлона и акрила, благодаря чему обеспечивается комфорт и подвижность руки. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Перчатки имеют продолжительный срок службы. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам в соответствии с европейскими нормами EN388. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	полиэтилен, стекловолокно, нейлон, акрил
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	82-85 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	9, 10
Упаковка	10/200



Артикул: Д5Z

Перчатки Defender от порезов
с антискользящим нанесением,
3 уровень защиты

Обеспечивают надежную защиту от порезов (3 уровня) листовым металлом, острыми предметами, стеклом, а так же защищают руки от загрязнений и прочих механических воздействий. Покрытие ладони выполнено антискользящим силиконовым нанесением для большей прочности и улучшения сцепных свойств. Противопорезные перчатки Defender разрабатывались нашей компанией как экономичный вариант перчаток с высокой степенью защиты от пореза. Предназначены для комфортной работы на сборочных, промышленных, стекольных, металлообрабатывающих предприятиях. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	полиэтилен, стекловолокно, нейлон, акрил
Вид покрытия	силиконовое нанесение
Вес	98-102 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	9, 10
Упаковка	10/200



Артикул: K13 VS

Перчатка "Вулкан Slim" от порезов
из высокопрочной пара-арамидной
нити

Защитные промышленные перчатки обеспечивают надежную защиту от порезов ножами, листовым металлом, острыми предметами, стеклом, а так же защищают руки рабочих от загрязнений и прочих механических воздействий. Бесшовная перчатка выполнена из высокопрочной пара-арамидной нити (13 класс вязки) с двойным оверлоком. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Перчатки имеют продолжительный срок службы. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам в соответствии с европейскими нормами EN388. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	68-72 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	13
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	1/200



Артикул: K140 (дж)

Перчатка "Вулкан Slim" от порезов из высокопрочной пара-арамидной нити с силиконовым покрытием

Защитные промышленные перчатки обеспечивают надежную защиту от порезов ножами, листовым металлом, острыми предметами, стеклом, а так же защищают руки рабочих от загрязнений и прочих механических воздействий. Бесшовная перчатка выполнена из высокопрочной пара-арамидной нити (13 класс вязки) с двойным оверлоком. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Перчатки имеют продолжительный срок службы. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам в соответствии с европейскими нормами EN388. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	пара-арамидная нить
Вкладыш	хлопок
Вид покрытия	силиконовое нанесение «Точка»
Вес	96-102 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	13
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	1/200

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013



Артикул: K45

Антипорезные перчатки из высокопрочной пара-арамидной нити

Защитные промышленные перчатки обеспечивают надежную защиту от порезов ножами, листовым металлом, острыми предметами, стеклом, а так же защищают руки рабочих от загрязнений и прочих механических воздействий. Бесшовная перчатка выполнена из высокопрочной пара-арамидной нити (10 класс вязки) с двойным оверлоком. Обладают отличной воздухопроницаемостью. Перчатки имеют продолжительный срок службы. Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам в соответствии с европейскими нормами EN388. Упакованы в мешки по 200 пар.

Состав	пара-арамидная нить
Вид покрытия	без ПВХ нанесения
Вес	52-54 гр.
Длина	240-270 мм
Класс вязки	10
Манжета	двойной ручной оверлок
Размер	8, 9, 10, 11
Упаковка	1/200

TP TC 019-2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388-2019



Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Представляем новый каталог Фабрики «Защитная линия».

Со дня своего основания мы стремимся постоянно развиваясь совершенствовать качество производимой продукции и уровень сервиса, ежегодно радовать Вас новыми моделями средств индивидуальной защиты рук. Благодаря этим принципам наши товары пользуются у Вас заслуженным доверием.

В нашем каталоге Вы найдете большой выбор перчаток летнего и зимнего ассортимента для работников сферы обслуживания и промышленности.

Надеемся, что наши усилия не останутся без Вашего внимания и сделают Ваш бизнес более успешным!



Компания «Защитная линия» - российская трикотажная фабрика по производству рабочих перчаток. Компания основана в 1992 году в г. Иваново. С 1995 г. и по настоящее время фабрика расположена в г. Липецк. Мы располагаем собственным производственно-складским комплексом, позволяющим обеспечить поставки средств индивидуальной защиты рук для предприятий любой отрасли.

Фабрика имеет запас готовой продукции на складе, а также производит рабочие перчатки на заказ. Наш производственный комплекс располагает современным оборудованием, собственной автоматизированной линией по производству перчаток и нарукавников. В распоряжении фабрики имеется вязальный цех, цех нанесения покрытий, оверлочный цех, отдел контроля качества.

Для производства продукции компания использует высококачественные материалы и сотрудничает с хорошо зарекомендовавшими себя российскими и иностранными производителями сырья.

За время работы компания приобрела бесценный опыт, позволяющий предложить эффективные решения по защите рук работников от травмоопасных производственных факторов.

Мы успешно сотрудничаем с ведущими промышленными предприятиями, поставляя свою продукцию компаниям таких отраслей как машиностроение, электроэнергетика, металлургия, строительство, сельское хозяйство и др.

Сотрудничая с нами вы получаете эффективное решение по защите рук ваших работников по оптимальным ценам.